



6000 ACCESSOIRES POUR VEHICULES DE COMPETITION

6300 Equipement pour circuits huile, eau, essence & air

Filtres à essence GOODRIDGE pré-pompe ou huile de boîtes (côté aspiration) :

Série FF572, filtre grillage inox, filtration 150 μ

Références RR :

- AN4, 150 μ : FF572-4-150mu
- AN6, 150 μ : FF572-6-150mu
- AN8, 150 μ : FF572-8-150mu
- AN10, 150 μ : FF572-10-150mu
- AN12, 150 μ : FF572-12-150mu
- AN16, 150 μ : FF572-16-150mu



Filtres à essence SOBEK pré-pompe ou huile de boîtes (côté aspiration) :

Série T7, filtre grillage inox, filtration 150 μ

Specification:

Pression de test: 50 b

Pression de travail: 30 b

\varnothing 36mm, L=57mm



Références RR :

- Z-C 0001 0014 - 150Mu

Filtres à essence MOCAL post-pompe:

Série SLF7, cartouche filtrante inox, filtration 15/40/120 μ

Références RR :

- AN6 : SLF7-6-xx
- AN8 : SLF7-8-xx
- 400-6 : SLF14-6-xx accrochage directe du tuyau
- xx= filtration 15 ou 40 ou 120 μ



**Filtres à essence pour carburateur :**

Série PRO800, filtre grillage nylon 40 µ, **pression maxi 10Ppsi / 0.7bar**

Références RR :

- PRO804-40µ pour tuyau 1/4 – 6.4mm
- PRO805-40µ pour tuyau 5/16 – 8mm
- PRO806-40µ pour tuyau 3/8 – 10mm

**Régulateurs de pression d'essence pour carburateur avec filtre :**

Les régulateurs FILTRKING sont combiné avec un filtre.

Références RR :

- FK5 filetage 1/8 NPT
- FK1-RA002 cartouche filtrante de rechange



N.B. : Adapteurs 816-6-3 AN6-1/8 NPT

Régulateurs de pression d'essence pour carburateur:

Les régulateurs PETROLKING sont pré réglés à 2psi / 0.14b et sont ajustable.
Pression d'entrée maxi recommandée 10psi / 0.69b.

Références RR :

- FPR008D filetage 1/8 NPT – pour tuyau 8mm

**Régulateurs de pression d'essence pour injection:**

Les régulateurs pour injection ont une plage de réglage de 1 à 5b.

Références RR :

- AIR004 – pour tuyau 8mm
- AIR008 – adapteurs AN-6



**Filtres à essence avec filetage:**Divers dimensions, filtration 20 μ

Références RR :

- 6315-M12/M14 –M12sortie / M14 entrée
- 6315-M14/M14 – M14/M14
- 6315-M14/M14 Large - M14/M14 gros volume
- N.B. : Adapteurs AN-6 réf. 306-6-M12, 306-6-M14

**Filtres à essence immergés**Montage sur conduite d'aspiration ou directement sur la pompe d'aspiration, 74 μ

Références RR :

- TF268
- TF269

Montage sur pompe à essence Bosch, 60 μ

Références RR :

- KS181 M14
- KS181 M18



31.12.2015